

Projektor ViewSonic LS500WH





3 099,60 zł

2 520,00 zł netto



ViewSonic LS500WH

LS500WH to bezlampowy projektor o rozdzielczości WXGA i jasności 3000 LED lumenów do zastosowań biznesowych i edukacyjnych. Wyposażony w technologię LED, model LS500WH eliminuje często wymieniane lampy oraz toksyczną rtęć, zapewniając bardziej ekologiczne środowisko. Możliwość natychmiastowego włączania/wyłączenia zasilania zapewnia wydajniejsze użytkowanie. Łatwą instalację oraz konfigurację zapewnia możliwość projekcji pod kątem 360, funkcja Keystone oraz regulacja rogów obrazu.

Zaawansowana technologia LED

Najnowsza technologia LED trzeciej generacji eliminuje toksyczną rtęć oraz koszty i problemy związane z częstą wymianą lamp, zapewniając wysoką jasność do 30 000 godzin.




30,000
Godzin

4 godziny użytkowania
dziennie przez ponad 20 lat

Precyzyjne odwzorowanie kolorów

Technologia Cinema SuperColor+™ zastosowana w projektorze ViewSonic LS500WH pozwala na precyzyjne odwzorowanie szerokiej gamy kolorów w niemal dowolnych warunkach, bez większego uszczerbku na jakości obrazu.



Natychmiastowe uruchomienie

Natychmiastowe włączanie/wyłączanie urządzenia, zapewni pełną jasność od razu po uruchomieniu.



Zwiększona jasność dla środowisk biznesowych/edukacyjnych

Dzięki najnowszej technologii LED projektor LS500WH osiąga jasności do 3000 lumenów LED, zapewniając jasny i szczegółowy obraz w słabym lub dobrze oświetlonym otoczeniu.


3,000 LED Lumens



Projekcja360 do wszechstronnego zastosowania

Projektor można montować pod dowolnym kątem w pionie, aby wspomóc kreatywne zastosowania, umożliwiając projekcję na suficie lub ścianach.





1. Keypad
2. Power Button
3. Front IR
4. Lens
5. LED Indicator
6. Zoom/Focus Ring
7. Audio In
8. Audio Out
9. RS-232
10. HDMI
11. USB Type A
(5V/2A, Service)

Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność źródła światła	3000 lm
Jednostka jasności	LED Lumeny
Technologia	LED
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	30 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	30000 h
Współczynnik odległości	1.55-1.70:1
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja
Kontrast	3000000:1
Zużycie energii	156 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Obiektyw	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Zoom/Focus	1.1x optyczny 0.8-2.0x Cyfrowy
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Wejścia wideo	HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	USB (A) zasilające
Wbudowany głośnik	2 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	293x221x115mm mm
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Oslona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Funkcje projektora	Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Waga	2.45 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 2 rok, lub 20000 godzin]